




FREEDOM

Перелік креслень

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Перелік креслень | 23 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.5б |
| 2 | Ситуаційна схема | 24 | План квартири з двома спальнями. Тип 2.1 |
| 3 | Схема генплану | 25 | План квартири з двома спальнями. Тип 2.2 |
| 4 | План підземного паркінга та СПП | 26 | План квартири з двома спальнями. Тип 2.2б |
| 5 | План першого поверху | 27 | План квартири з двома спальнями. Тип 2.3 |
| 6 | Нумерація квартир 2-го поверху | 28 | План квартири з трьома спальнями. Тип 3.1 |
| 7 | Нумерація квартир 3-го поверху | 29 | План квартири з двома спальнями та терасою. Тип т-2.1 |
| 8 | Нумерація квартир 4-го поверху | 30 | План квартири з трьома спальнями та терасою. Тип т-3.1 |
| 9 | Нумерація квартир 5-го поверху | 31 | План квартири з трьома спальнями та терасою. Тип т-3.2 |
| 10 | Нумерація квартир 6-го поверху | 32 | План квартири з трьома спальнями та терасою. Тип т-3.3 |
| 11 | Нумерація квартир 7-го поверху | 33 | План квартири з трьома спальнями та терасою. Тип т-3.4 |
| 12 | Нумерація квартир 8-го поверху | | |
| 13 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.1а | | |
| 14 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.2а | | |
| 15 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.3а | | |
| 16 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.4а | | |
| 17 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.5а | | |
| 18 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.6 | | |
| 19 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.1б | | |
| 20 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.2б | | |
| 21 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.3б | | |
| 22 | План квартири з однією спальнею. Тип 1.4б | | |





ділянка що аналізується



дошкільні заклади



медичні заклади



сакральні споруди



парки та сквери



готелі




1 аквапарк



2 ДЮСШ



3 пром. зона



- ① Житловий будинок
- ② Парковка
- ③ Майданчики для відпочинку дорослого населення
- ④ Дитячі майданчики
- ⑤ Двір із покриттям тротуарної плитки "ЕКО"
- ⑥ Ландшафтна композиція
- ⑦ Трансформаторна підстанція

- ◀ Головний вхід в будинок
- ◀ Основний заїзд на територію ЖК
- ◀ Заїзд в підземний паркінг

--- Межа ділянки




План підземного паркінга та СПП

п1	563,63
	1 218,44

-1

Тип	№ п/м	м²	Тип	№ п/м	м²	Тип	№ п/м	м²	Тип	№ п/м	м²
окреме	1	15,13	окреме	11	13,54	окреме	21	13,75	окреме	31	15,76
окреме	2	16,39	окреме	12	13,75	окреме	22	13,75	МГН	32	19,94
окреме	3	13,20	окреме	13	13,75	окреме	23	13,75	МГН	33	20,97
окреме	4	13,20	окреме	14	13,75	окреме	24	13,75	окреме	34	13,75
окреме	5	13,20	окреме	15	13,75	окреме	25	13,75	окреме	35	12,50
окреме	6	13,20	окреме	16	13,75	сімейне	26	27,50	окреме	36	13,75
окреме	7	13,20	окреме	17	13,75	сімейне	27	27,50	окреме	37	12,21
окреме	8	16,98	окреме	18	13,75	окреме	28	15,78			
окреме	9	18,82	окреме	19	13,75	окреме	29	15,78			
окреме	10	13,54	окреме	20	13,75	окреме	30	15,29			




Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорожнення.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.

Умовні позначення:


	цегла керамічна
	з/б елементи каркасу



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний

з/б елементи каркасу




міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний

міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа
Вбудовані нежитлові приміщення		
101	Торговельне приміщення	60,76
102	Торговельне приміщення	188,60
102/1	Тамбур	9,28
103	Торговельне приміщення	259,68
103/1	Тамбур	7,31
		525,63 м²


Нумерація квартир 2-го поверху



Нумерація квартир 3-го поверху

Поверх


3



Нумерація квартир 4-го поверху

Поверх


4



Нумерація квартир 5-го поверху

Поверх


5




Нумерація квартир 6-го поверху

Поверх

6







Нумерація квартир 8-го поверху

Поверх

8



План квартири з однією спальнею. Тип 1.1а

Поверх


1.1а	14,45
	41,56

2, 4, 6, 7

Пов.	2	4	6	7
№ кв.	2	22	42	52

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,45
2	Кухня	16,72
3	с/в	5,53
4	Лоджія (засклена)	4,86
		41,56 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.2а

Поверх


3, 5, 7

1.2а	14,42
	42,50

Пов.	3	5	7
№ кв.	13	33	53

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,42
2	Кухня	17,69
3	с/в	5,52
4	Лоджія (засклена)	4,87
		42,50 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.3а

Поверх


2, 4, 6

1.3а	14,52
	40,40

Пов.	2	4	6
№ кв.	4	24	44

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,52
2	Кухня	14,87
3	с/в	5,70
4	Лоджія (засклена)	5,31
		40,40 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорождження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.4а

Поверх


3, 5, 7

1.4а	14,00
	40,32

Пов.	3	5	7
№ кв.	17	37	57

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,00
2	Кухня	10,34
3	Передпокій	3,26
4	с/в	5,33
5	Лоджія (засклена)	7,39
		40,32 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.5а

Поверх


2, 4, 6

1.5а	14,07
	41,04

Пов.	2	4	6
№ кв.	8	28	48

Експлікація приміщень

1	Загальна кімната	14,07
2	Кухня	16,77
3	с/в	4,93
4	Лоджія (засклена)	5,27
		41,04 м²




Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.



Умовні позначення:



- зовнішні стіни з утеплювачем:
- утеплювач 150мм
- цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
- з/б елементи каркасу



- міжквартирні стіни: цегла керамічна/ 250мм камінь керамічний
- міжкімнатні перегородки: цегла керамічна/ 120мм камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.6

Поверх


2-7

1.6	15,15
	42,37

Пов.	2	3	4	5	6	7
№ кв.	9	19	29	39	49	59

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	15,15
2	Кухня	12,68
3	Передпокій	3,68
4	с/в	4,98
5	Лоджія (засклена)	5,88
		42,37 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.


Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.16

Поверх


3, 5

1.16	14,45
	38,83

Пов.	3	5
№ кв.	12	32

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,45
2	Кухня	16,72
3	с/в	5,53
4	Лоджія (відкрита)	2,13
		38,83 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.26

Поверх


2, 4, 6

1.26	14,42
	39,76

Пов.	2	4	6
№ кв.	3	23	43

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,42
2	Кухня	17,69
3	с/в	5,52
5	Лоджія (відкрита)	2,13
		39,76 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.36

Поверх


1.36	14,52
	37,41

3, 5, 7

Пов.	3	5	7
№ кв.	14	34	54

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,52
2	Кухня	14,87
3	с/в	5,68
4	Лоджія (відкрита)	2,34
		37,41 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорождження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.46

Поверх


2, 4, 6

1.46	14,00
	36,25

Пов.	2	4	6
№ кв.	7	27	47

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,00
2	Кухня	10,37
3	Передпокій	3,23
4	с/в	5,33
5	Лоджія (відкрита)	3,32
		36,25 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний



з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний



міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з однією спальнею. Тип 1.56

Поверх


3, 5, 7

1.56	14,07
	38,09

Пов.	3	5	7
№ кв.	18	38	58

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	14,07
2	Кухня	16,77
3	с/в	4,93
4	Лоджія (відкрита)	2,32
		38,09 м²



Примітки:

- Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
- Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
- При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
- Розміри попередні, надані для інформації.
- Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний




2.1	28,99
	60,78

Пов.	2	3	4	5	6	7
№ кв.	1	11	21	31	41	51

Експлікація приміщень


1	Передпокій	2,98
2	Загальна кімната	16,05
3	Спальня	12,94
4	Кухня	19,85
5	с/в	4,98
6	Лоджія (засклена)	3,98
		60,78 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з двома спальнями. Тип 2.2

Поверх


2-6

2.2	27,65
	61,65

Пов.	2	3	4	5	6
№ кв.	6	16	26	36	46

Експлікація приміщень


1	Спальня	10,08
2	Загальна кімната	17,57
3	Кухня	17,40
4	Передпокій	4,21
5	с/в	6,62
6	Лоджія (засклена)	5,77
		61,65 м²



Примітки:

- Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
- Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
- При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
- Розміри попередні, надані для інформації.
- Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з двома спальнями. Тип 2.26

Поверх


7

2.26	27,69
	58,76

Пов.	7
№ кв.	56

Експлікація приміщень


1	Спальня	10,12
2	Загальна кімната	17,57
3	Кухня	17,40
4	Передпокій	4,21
5	с/в	6,62
6	Лоджія (відкрита)	2,84
		58,76 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з двома спальнями. Тип 2.3

Поверх


2-7

2.3	28,38
	58,57

Пов.	2	3	4	5	6	7
№ кв.	10	20	30	40	50	60

Експлікація приміщень


1	Спальня	12,43
2	Загальна кімната	17,76
3	Кухня	10,97
4	Передпокій	7,47
5	с/в	5,68
6	Лоджія (засклена)	4,26
		58,57 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорок.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



План квартири з трьома спальнями. Тип 3.1

Поверх


2-7

3.1	37,83
	79,15

Пов.	2	3	4	5	6	7
№ кв.	5	15	25	35	45	55

Експлікація приміщень


1	Спальня	9,32
2	Спальня	12,41
3	Загальна кімната	16,10
4	Кухня	23,75
5	Передпокій	5,82
6	с/в	5,09
7	с/в	4,24
8	Лоджія (відкрита)	2,42
		79,15 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу




міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний



Т-2.1	25,37
	81,22

Пов.	8
№ кв.	62



Експлікація приміщень


1	Спальня	9,36
2	Загальна кімната	16,01
3	Кухня	32,42
4	Передпокій	3,91
5	Душова	4,90
6	с/в	5,05
7	Лоджія (відкрита)	5,98
8	Гардероб	3,59
		81,22 м²



Примітки:

- Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
- Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
- При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
- Розміри попередні, надані для інформації.
- Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний




Т-3.1	37,41
	80,82

Пов.	8
№ кв.	61

Експлікація приміщень


1	Спальня	11,02
2	Спальня	10,71
3	Загальна кімната	15,68
4	Кухня	23,02
5	Передпокій	4,81
6	Душова	4,03
7	с/в	4,49
8	Тераса	7,06
		80,82 м²



Примітки:

- Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
- Площі пораховані з врахуванням товщини опорок.
- При розробці проектно-документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
- Розміри попередні, надані для інформації.
- Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



- зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камін'я керамічний
- з/б елементи каркасу



- міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камін'я керамічний
- міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камін'я керамічний




Т-3.2	44,07
	101,03

Пов.	8
№ кв.	63

Експлікація приміщень


1	Загальна кімната	21,05
2	Спальня	9,27
3	Спальня	13,75
4	Кухня	23,08
5	Передпокій	4,79
6	Комора	4,10
7	Душова	4,36
8	с/в	4,91
9	Тераса	15,72
		101,03 м²



Умовні позначення:	
	зовнішні стіни з утеплювачем:
	утеплювач 150 мм
	цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
	з/б елементи каркасу
	міжквартирні стіни:
	цегла керамічна/ камінь керамічний 250мм
	міжкімнатні перегородки:
	цегла керамічна/ камінь керамічний 120мм

Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорок.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.





Т-3.3	35,07
	77,82

Пов.	8
№ кв.	64

Експлікація приміщень


1	Спальня	10,04
2	Спальня	9,01
3	Загальна кімната	16,02
4	Кухня	28,75
5	с/в	4,94
6	Гардероб	2,16
7	Душова	3,39
8	Лоджія (відкрита)	3,51
		77,82 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ 250 мм
камінь керамічний
з/б елементи каркасу





міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний

Т-3.4	35,59
	88,73

Пов.	8
№ кв.	65

Експлікація приміщень


1	Спальня	9,39
2	Спальня	9,01
3	Загальна кімната	17,19
4	Кухня	25,19
5	Хол	10,16
6	с/в	4,98
7	Душова	4,34
8	Тераса	8,47
		88,73 м²



Примітки:

1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. Площі пораховані з врахуванням товщини опорядження.
3. При розробці проектної документації можливі уточнення планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та віконних прорізів, площ в межах 15%.
4. Розміри попередні, надані для інформації.
5. Віконні отвори мають висоту 2400мм та розміщені на відмітці 600мм від чистової підлоги.

Умовні позначення:



зовнішні стіни з утеплювачем:
утеплювач 150мм
цегла керамічна/ камінь керамічний 250 мм
з/б елементи каркасу



міжквартирні стіни:
цегла керамічна/ 250мм
камінь керамічний
міжкімнатні перегородки:
цегла керамічна/ 120мм
камінь керамічний

